








THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH	ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-		B3	REVISED PER ECO-II-005033	29APR11	RK	HMR
			B4	REVISED BY ECR-II-025559	21DEC2011	M.F.	M.G.



P/N 284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2

P/N 1-284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 1-284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2



CAVITIES SUITABLE ONLY FOR FEMALE
CONTACTS MQS P/N 144969-2
CuNiSi + STAINLESS STEEL SPRING
GOLD PLATED ON CONTACT AREA
AND ON THE BACK OF THE SPRING
WIRE RANGE 0.35-0.5 mm2

(CAVITA' ADATTE SOLO PER CONTATTI
FEMMINA MQS P.N. 144969-2
CuNiSi + MOLLA ACCIAIO INOX
DORATURA SULLA ZONA DI CONTATTO
E SUL DORSO DELLA MOLLA
RANGO FILO 0.35-0.5 mm2)

1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
(IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

2) P/Ns 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 AND 1-284223-7
DIFFER RESPECTIVELY FROM P/Ns
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7
ONLY FOR LEVER SHAPE
FOR POLARIZATION DETAILS SEE FOLLOWING SHEETS

(I P/N 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 E 1-284223-7
DIFFERISCONO RISPETTIVAMENTE DAI P/N
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7
SOLO PER LA FORMA DELLA LEVA
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONI VEDERE FOGLI SEGUENTI)

3) FOR PROPER MATING WITH PIN HEADER SEE INTRUCTION SHEET N. 411-20054
(PER CORRETTO ACCOPPIAMENTO CON PIN HEADER VEDI FOGLIO ISTRUZIONI N. 411-20054)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN P. CASSANDRINI 30NOV98 CHK A. GENTA 30NOV98 APVD A. BRUNI 30NOV98		 TE Connectivity							
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y							
		0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±. ±.									
MATERIAL		FINISH									
-		-		SIZE A2		GAGE CODE 00779		DRAWING NO C-284223		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				WEIGHT -		SCALE 3:2		SHEET 1 OF 6		REV B4	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

12
13
24

5.00±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-3

C

B

A

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

12
13
24

5.00±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

P. CASSANDRIN

30NOV98

CHK

A. GENTA

30NOV98

APVD

A. BRUNI

30NOV98

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±0.3
1 PLC	±0.2
2 PLC	±0.2
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	±

MATERIAL

-

PRODUCT SPEC

108-20202

APPLICATION SPEC

I.S. 411-20054

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A260779

C-284223

-

SCALE 2:1





SHEET 2 OF 6

REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	2011
© COPYRIGHT 2011	Tyco Electronics AMP GmbH	ALL RIGHTS RESERVED.

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLACK COLORE NERO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCETTO	PA 66 GF13 COLOR BLACK COLORE NERO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6







P/N 284223-4

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-		-	SEE SHEET 1	-	-	-

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLACK COLORE NERO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIALE MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCETTO	PA 66 GF13 COLOR BLACK COLORE NERO	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6



P/N 1-284223-4

P/N 284223-4 AND 1-284223-4 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-4 E 1-284223-4 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:

953621	PIN HEADER 24 + 24 POS.	-CODE TYPE A-
1379046	PIN HEADER 24 + 32 POS.	-CODE TYPE A-
1355737	PIN HEADER 24 + 32 POS.	-KEY GEOMETRY AA_Aα-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
 953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO A-
 1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO A-
 1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AA_Aa-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 30NOV98 P. CASSANDRIN CHK 30NOV98 A. GENTA APVD 30NOV98 A. BRUNI PRODUCT SPEC 108-20202 APPLICATION SPEC I.S. 411-20054 WEIGHT - CUSTOMER DRAWING		 TE Connectivity 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y SIZE A2 CAGE CODE 60779 DRAWING NO. C-284223 RESTRICTED TO - SCALE 2:1 SHEET 3 of 6 REV B4	
DIMENSIONS: mm  TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± MATERIAL - FINISH -					

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

8.70±0.15

8.70±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

A047 8G PA66 GF30

8.70±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-5

LOC

DIST

3

-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

8.70±0.15

8.70±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

A047 8G PA66 GF30

8.70±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-5

P/N 284223-5 AND 1-284223-5 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-5 E 1-284223-5 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE C-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE C-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AC_Ac-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO C-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO C-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AC_Ac-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
P. CASSANDRIN
CHK
A. GENTA
APVD
A. BRUNI

30NOV98
30NOV98
30NOV98

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.3
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH

PRODUCT SPEC
108-20202
APPLICATION SPEC
I.S. 411-20054
WEIGHT
-

NAME
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE
A260779

CAGE CODE
C-284223

DRAWING NO
-


RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE 2:1

SHEET 4 OF 6


REV B4



P/N 1-284223-6



—OPTIONAL AREA
FOR MOLD EXTRACTORS



1471-9 (3/11)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

6.10±0.15

12, 13, 24

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-7

LOC
1

DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

6.10±0.15

12, 13, 24

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-7

P/N 284223-7 AND 1-284223-7 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-7 E 1-284223-7 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	0 PLC ±0.3
	1 PLC ±0.2
	2 PLC ±0.2
	3 PLC ±
	4 PLC ±
	ANGLES ±
MATERIAL	FINISH

DWN P. CASSANDRIN	30NOV98
CHK A. GENTA	30NOV98
APVD A. BRUNI	30NOV98
PRODUCT SPEC	108-20202
APPLICATION SPEC	I.S. 411-20054
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	

TE Connectivity

NAME
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE
A260779

CAGE CODE
C-284223

DRAWING NO

RESTRICTED TO
-

SCALE 2:1

SHEET 6 OF 6

REV B4