

PROT-M12 SH - 旋入式封盖

1503302
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1503302>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

M12旋入式封盖，用于屏蔽式传感器／执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位



优势

- 在运输以及在现场使用时，能可靠保护未使用的插槽
- 在电磁干扰环境中也可提供可靠的屏蔽
- 防溅水和防尘保护
- 可用手或用螺丝刀轻松组装
- 具有纹理，触感良好

商业数据

订货号	1503302
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AF3ZAX
产品关键代码	AF3ZAX
GTIN	4017918910020
单件重量（含包装）	12.46 g
单件重量（不含包装）	4.218 g
原产地	DE

PROT-M12 SH - 旋入式封盖



1503302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1503302>

技术数据

产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型	M12

材料规格

螺钉连接材料	镀镍铜
--------	-----

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67
环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器)	-40 °C ... 125 °C

PROT-M12 SH - 旋入式封盖



1503302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1503302>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 SH - 旋入式封盖



1503302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1503302>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2026 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn